HF-Zubehör
HF-Accessories

KaVo Einspannvorrichtungen gewährleisten die verzugsfreie Befestigung von KaVo HF-Motorspindeln bei optimaler Kühlwirkung.

KaVo clamping brackets ensure stressfree fixing of KaVo HF-Motor Spindles with optimized cooling function.

Typ
Type

4945
4960
4864

Einspannvorrichtung
Typ 4945

Clamping bracket
Type 4945

Einspannvorrichtung
Typ 4960

Clamping bracket
Type 4960

Einspannvorrichtung
Typ 4864

Clamping bracket
Type 4864

With Compliments
CENTERLINE INC.
PRECISION SPINDLE ENGINEERING
2110 N. Ash • Ponca City, OK 74601
Bus: 580-762-5451 • Fax: 580-762-4722
e-mail: info@centerline-inc.com • www.centerline-inc.com

KaVo. Drive Systems.

Einspannvorrichtung Typ 4945
Clamping bracket Type 4945

verwendbar für fremdgekühlte HF-Motorspindel
for external cooled HF-Motor Spindle

Typ/*Type*
4040
4041



Kühlmittel/*Coolant*
Ein-/Auslass, *Inlet/Outlet*
Luft/Wasser, *Air/Water* Schlauch/*Hose* d1 = 4 mm D2 = 6 mm

Einspannvorrichtung Typ 4960
Clamping bracket Type 4960

verwendbar für eigenluft und fremdgekühlte HF-Motorspindeln
for HF-Motor Spindles with self ventilation and external cooling

Typ/*Type*
4060
4061



Kühlmittel/*Coolant*
Ein-/Auslass, *Inlet/Outlet*
Luft/Wasser, *Air/Water* Schlauch/*Hose* d1 = 4 mm D2 = 6 mm

Einspannvorrichtung für Fremdkühlung Typ 4964
Clamping bracket for external air or watercooling Type 4964

verwendbar für über Spindelträger gekühlte HF-Motorspindeln
for HF-Motor Spindles with external air or watercooling

Typ/*Type*
4064SK



Kühlmittel/*Coolant*
Ein-/Auslass, *Inlet/Outlet*
Luft/Wasser, *Air/Water* Schlauch/*Hose* d1 = 4 mm D2 = 6 mm

KaVo. Drive Systems.

HF-Zubehör
HF-Accessories

KaVo Einspannvorrichtungen gewährleisten die verzugsfreie Befestigung von KaVo HF-Motorspindeln bei optimaler Kühlwirkung.

KaVo clamping brackets ensure stressfree fixing of KaVo HF-Motor Spindles with optimized cooling function.

Einspannvorrichtung
Typ 4825/25,4

Clamping bracket
Type 4825/25,4

Einspannvorrichtung
Typ 4825/33

Clamping bracket
Type 4825/33

Einspannvorrichtung
Typ 4845

Clamping bracket
Type 4845

Einspannvorrichtung
Typ 4860

Clamping bracket
Type 4860

Typ
Type

4825/25,4
4825/33
4845
4860

KaVo. Drive Systems.

Einspannvorrichtung Typ 4825/25,4
Clamping bracket Type 4825/25,4

verwendbar für fremdgekühlte HF-Motorspindel
for external cooled HF-Motor Spindle

Typ/*Type*
4015



Kühlmittel/*Coolant*
Ein-/Auslass, *Inlet/Outlet*
Luft/Wasser, *Air/Water* Schlauch/*Hose* d1 = 4 mm D2 = 6 mm

Einspannvorrichtung für Fremdkühlung Typ 4845
Clamping bracket for external air or watercooling Type 4845

verwendbar für über Spindelträger gekühlte HF-Motorspindeln
for HF-Motor Spindles with external air or watercooling

Typ/*Type*
4031
4032
4040
4041



Kühlmittel/*Coolant*
Ein-/Auslass, *Inlet/Outlet*
Luft/Wasser, *Air/Water* Schlauch/*Hose* d1 = 4 mm D2 = 6 mm

Einspannvorrichtung Typ 4825/33
Clamping bracket Type 4825/33

verwendbar für eigenluft und fremdgekühlte HF-Motorspindeln
for HF-Motor Spindles with self ventilation and external cooling

Typ/*Type*
4010
4025
4026
4029
4052



Kühlmittel/*Coolant*
Ein-/Auslass, *Inlet/Outlet*
Luft/Wasser, *Air/Water* Schlauch/*Hose* d1 = 4 mm D2 = 6 mm

Einspannvorrichtung für Fremdkühlung Typ 4860
Clamping bracket for external air or watercooling Type 4860

verwendbar für über Spindelträger gekühlte HF-Motorspindeln
for HF-Motor Spindles with external air or watercooling

Typ/*Type*
4060
4061



Kühlmittel/*Coolant*
Ein-/Auslass, *Inlet/Outlet*
Luft/Wasser, *Air/Water* Schlauch/*Hose* d1 = 4 mm D2 = 6 mm

KaVo. Drive Systems.